

东莞市启盛磁铁有限公司

样 品 承 认 书

客户名称	深圳市华秋电子有限公司		
品名规格	磁铁 D6*1mm	圆型	环保材料
料 号	522069N40	镀 层	NI
页 数	3	日 期	2020-9-19

供 方 签 名		
核 准	审 核	检 查
刘晓华	刘荣龙	王芳
客 户 签 名		
核 准	审 核	检 查

制造商：东莞市启盛磁铁有限公司

地 址：广东省东莞市望牛墩镇英涌黎屋新村七巷 66 号 03

电 话：0769-88513097

传真：0769-88513097

联系人：刘平坦

手机：13809639860

东莞市启盛磁铁有限公司

盐雾试验报告

规 格	6*1mm	料 号	522069N40	客 户	深圳华秋电子有限公司
测试设备	盐雾试验箱				
测试条件	5%氯化钠溶液 35℃ 湿度连续喷雾				
镀层	镍	开始时间	9-18 09:330	结束时间	9-19 09:30
试验进程记录					
观察时间	累计时长	试验情况记录			
9-18/ 21:30	12h	无异常			
9-19/ 09:30	24h	没出现异常			
结果判定		通过 24 小时试验没有出现白点.黑点等异常情况，判定合格			
存放条件		磁铁应尽量存放于干燥，恒温的环境中。			
审 核		刘荣龙	试 验 员	王芳	

东莞市启盛磁铁有限公司

产 品 检 验 报 告

品名规格		磁铁 6*1 圆型 环保材料						
料 号		522069N40					镀层	NI
材 质		钕铁硼	说 明				日期	2020.9.19
检测工具		磁测试仪 卡尺 磁通计						
磁性能检测	检测项目	检测标准	检测结果					判定
	剩磁（Br）	≥12.6KGS	12.93					合 格
	内禀矫顽力(Hcj)	≥12 KOe	12.36					合 格
	磁能积(BH)max	≥40MGOe	40.69					合 格
尺寸检测	检测项目	检测标准	检测结果					判 定
	磁力	1600GS±200	1630	1553	1597	1646	1685	合 格
	直径	6±0.05mm	6.00	6.01	6.00	6.02	5.98	合 格
	高度	1±0.05mm	1.01	0.98	1.03	0.97	1.00	合 格
核 准		审 核				检 查		
刘晓华		刘荣龙				王芳		